



晋城一中

JINCHENG NO.1 HIGH SCHOOL

VIS

## 晋城一中视觉形象识别系统手册

Visual Identity System Guidelines of  
Jincheng No.1 High School

## A-1 校徽彩色稿



## A-2 校徽的墨稿



晋城一中校徽以首字母“J、C、Y、Z”为基础元素进行创意设计而成。

字母Y作为一中首字母，居中心位置，代表一中形象。字母Z延伸为操场跑道形象，象征着人生的赛道和奋斗之路，意即外形于物，内化于心；意味着在新时代中，只有奋勇向前，才能脱颖而出。校徽整体图案呈圆形，圆形取抱团之意，象征全校师生协同一心的团队合力。

字母 J、C、Y 创意组成一只飞翔雏鹰，象征学生充满朝气与活力，刚毅坚卓，坚韧旷达，笃行致远，以充盈的激情翱翔于广阔天空，开拓更大的世界领域。整体又形如禾苗，寓意学生在学校老师的悉心教导和呵护下，不断吸收营养，茁壮成长，成为祖国的栋梁之才和社会发展的中流砥柱。


校徽标志整体简洁有力，融合了动与静的元素，表达师生们为建设更加理想的学校开拓进取，奋力攀登；寓意着学生美好的未来，体现了学校在培养优秀学生方面的卓越努力。

## A-3 校徽的反白稿




本页为校徽的反白稿，主要应用在报纸广告等单色印刷范围内。在明度过低的底色或环境中应使用反白模式。

## A-4 校徽的安全空间



为保证校徽识别的完整性与规范性,专门设定了校徽的安全空间。安全空间的设定为 a(校徽直径的 1/4 为参数 a)向四边扩展,形成正方形区域。在此范围内不应侵入混乱的图形、文字与色彩,以免干扰校徽完整清晰的识别。

## A-5 校徽的最小尺寸



8mm 校徽最小尺寸不小于直径8mm

为确保校徽在推广使用中清晰完整易于识别,特规定了校徽的最小使用尺寸,

校徽直径应大于8mm,在推广应用中不得小于该尺寸。

## A-6 校徽特定色彩效果展示

校徽在不同色彩中有不同的视觉效果给人以不同的感受,为使学校形象统一而富有变化,在不同场合应选用适合的色彩搭配,以达到好的宣传效果,但不应超出所规范的标准色和辅助色范围。当标志遇到与标准色相同的背景色时应采用反白组合。



标识标准色彩搭配一

## A-7中文校名全称规范

晋城市第一中学校

晋城市第一中学校

### 规范说明

本手册规定郭沫若同志书法集字为中文校名标准全称的专用字体,并提供了标准形态下专用字体的字宽、字高和字间距的比例,一般情况下不得随意更改。

本页配有中文校名标准全称模式规范的反白稿和网格制图,制作时必须严格按照要求绘制。

## A-8中文校名简称规范

晋城一中

晋城一中

郭沫若同志书法集字为中文校名标准简称的专用字体

## A-9英文校名规范

**JINCHENG NO.1 HIGH SCHOOL****JINCHENG NO.1 HIGH SCHOOL**

英文校名为学校形象的重要组成部分,规范了横式英文标准字的造型比例、笔画粗细、结构空间、间距等关系。

## A-10中英文校名全称组合规范

**晋城市第一中学校**  
**JINCHENG NO.1 HIGH SCHOOL****晋城市第一中学校**  
**JINCHENG NO.1 HIGH SCHOOL**

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要,对标准字进行多种组合。

在特定场合下,中文校名标准全称可独立使用。

## A-11中英文校名简称组合规范

晋城一中  
JINCHENG NO.1 HIGH SCHOOL

晋城一中  
JINCHENG NO.1 HIGH SCHOOL

## A-12校徽与中文校名全称组合规范



晋城市第一中学校



晋城市第一中学校

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围的需要，将标志与校名进行多种方式的组合，使视觉形象在不同情况下始终保持统一。当组合在反白应用时，要将其做空间隔离处理，保证不可侵入空间。

### A-13校徽与中文校名简称组合规范



为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围的需要,将标志与校名进行多种方式的组合,使视觉形象在不同情况下始终保持统一。当组合在反白应用时,要将其做空间隔离处理,保证不可侵入空间。

### A-14校徽与中英文校名全称组合规范



为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围的需要,将标志与校名进行多种方式的组合,使视觉形象在不同情况下始终保持统一。当组合在反白应用时,要将其做空间隔离处理,保证不可侵入空间。

A-15校徽与中英文校名简称组合规范



A-16校徽与中英文校名简称上下组合规范



## A-17标准色



一中绿

PANTONE P 142-16

CMYK:C96 M0 Y100 K 12

RGB: R0 G144 B62

WEB: 00903E

绿色象征生命、活力,预示学校充满生机、蓬勃发展,绿色寓意广大一中学子孜孜以求,汲取精华,茁壮成长。  
代表一中在新时代开拓创新,锐意进取。

## A-18标准色色阶



当标准色明度小于等于 50% 时,请使用标准色标志。  
当标准色明度大于50%时,请使用标志的反白稿形式。

## A-19明度色阶



当明度小于等于 50% 时,请使用标准色标志。  
当明度大于50%时,请使用标志的反白稿形式。

## A-20辅助色



C0 M100 Y100 K45



C37 M54 Y52 K0



C0 M20 Y35 K30



C60 M50 Y80 K45



C100 M60 Y0 K50



C0 M30 Y75 K5




C60 M35 Y0 K40



C20 M0 Y100 K15



C75 M88 Y62 K40



C55 M53 Y11 K0



C0 M70 Y100 K0



C90 M10 Y0 K10

## A-21辅助色上的反白应用



C0 M100 Y100 K40



C37 M54 Y52 K0



C0 M20 Y35 K30



C60 M50 Y80 K45



C100 M60 Y0 K50



C0 M30 Y75 K5



C60 M35 Y0 K40



C20 M0 Y100 K15



C75 M88 Y62 K40



C55 M53 Y11 K0



C0 M70 Y100 K0



C90 M10 Y0 K10

为保证标准色在延展应用中视觉的统一和协调,根据不同应用材质和实际制作需求,

选用以下与标准色可协调搭配的颜色,作为标准色的辅助色。

## A-22基础元素组合的色彩表现形式

基础元素组合的标准色稿形式



基础元素组合的专金色稿形式



基础元素组合的墨稿形式



基础元素组合的专银色稿形式



## A-23简称基础元素组合的色彩表现形式

基础元素组合的标准色稿形式



基础元素组合的专金色稿形式



基础元素组合的墨稿形式



基础元素组合的专银色稿形式



## A-24标志的错误应用示例

 <p>1 不得为校徽描边</p>	 <p>2 不得降低校徽的透明度</p>	 <p>3 不得为校徽填充其他颜色</p>	 <p>4 不得改变校徽长宽比例</p>
 <p>5 不得改变校徽方向</p>	 <p>6 不得遮挡校徽</p>	 <p>7 不得将校徽放在杂乱背景图片上而影响识别度</p>	 <p>8 不得改变校徽的透视关系</p>
 <p>9 不得改变校徽的标准形态</p>	 <p>10 不得更换校徽内中文字体</p>	 <p>11 不得更换校徽内英文字体</p>	 <p>12 不得镜像使用校徽</p>
 <p>13 不得更改标准字的中文字体</p>	 <p>14 不得更改标准字组合的比例和间距</p>	 <p>15 不得更改标准字颜色</p>	 <p>16 不得更改校徽与标准字组合的比例和间距</p>

## A-25 二级单位标志规范

a			<p>二级单位标准中英文名称</p> <p>二级单位标准中英文名称所在位置面积 可以向右延伸</p>	a	
		a			标准字区间辅助线
a		a			标准字区间辅助线


类型一:对未设计二级单位徽标单位的规范以校徽1/5为一个单位a,  
以此规范二级单位标志标准组合的比例规范。

## A-26 二级单位标志规范

二级单位标志规范标准形式:



二级单位标志规范标准形式网格制图



标志中校徽应使用学校提供的规范矢量制图文件;标志中校徽标准色彩为一中绿,  
标志中“晋城一中”的标准字体应使用由学校提供的规范矢量制图文件。

## A-27 二级单位标志规范墨稿



为保证标志识别的完整性与规范性,专门设计了标志不可入侵范围即标志的安全空间。

安全空间的设定为以校徽1/5为一个单位a,向四面扩展。

一般情况下,在此范围内不应侵入混乱的图形、文字与色彩,以免干扰标志的完整清晰的识别。

## A-28 二级单位标志规范反白形式



本页为二级单位标志的反白稿,主要应用在报纸广告等单色印刷范围内。在明度过低的底色或环境中应使用反白模式。

在二级单位标志颜色版本的选用上,标准色标志为首选。在不能使用标准色标志的情况下再选用标志的反白稿。

A-29各单位、各部门名称组合示范(模式一)



晋城一中  
JINCHENG NO.1 HIGH SCHOOL

校长办公室



晋城一中  
JINCHENG NO.1 HIGH SCHOOL

政教处



晋城一中  
JINCHENG NO.1 HIGH SCHOOL

多媒体中心

A-30各单位、各部门名称组合示范(模式二)



晋城市第一中学校  
JINCHENG NO.1 HIGH SCHOOL

校长办公室



晋城市第一中学校  
JINCHENG NO.1 HIGH SCHOOL

政教处

## A-31 校旗规范



标准色(绿色) 校旗



白色校旗

本页为晋城一中校旗规范。尺寸定为如下五种:

1.2880mmx1920mm    2.2400mmx1600mm    3.1920mmx1280mm

4.1440mmx960mm    5.960mmx640mm

以 2400mmx1600mm 大小旗帜为例, 其余四种尺寸的旗帜, 根据文件等比例缩放。

## A-32 校训规范

勤奋 崇实  
严谨 创新



郭沫若书法字体为校训字体


## A-33 辅助图形一



辅助图形一，由学校4个时期的标志性校门轮廓线条设计组成，整个视觉简洁现代感强，增强学校图形的专属性。可根据应用中具体的画面要求选择使用，或只展现标志或者搭配辅助色。

辅助图形用法非常灵活，本手册只对辅助图形的基本用法做相应指导，并制定一定的原则，后期使用中，在不违反原则的情况下，可根据具体的应用环境及场合做灵活应用。

## A-34 辅助图形二



辅助图形二，由标志性的一中主校门创作出辅助图形二，可根据应用中具体的画面要求选择使用，或只展现标志或者搭配辅助色。

辅助图形用法非常灵活，本手册只对辅助图形的基本用法做相应指导，并制定一定的原则，后期使用中，在不违反原则的情况下，可根据具体的应用环境及场合做灵活应用。

### A-35 辅助图形三



勤奋



严谨



崇实





创新



辅助图形三搭配辅助色反白应用

学校传统的校徽将在新的视觉系统中继续发挥核心作用，并表达该学校对传统的致敬。它还激发了新的设计元素，这些元素从传统束缚的学校自我形象中脱颖而出，展望未来。

### A-36 标志性校门图形



## A-37 校门图形组合应用



墨稿



彩色稿



特色建筑组合应用粗版 可做烫金烫银 浮雕烫金等工艺



专金效果图

## A-38 建议中英文字体

### 规范说明

晋城一中的字体识别将在很多场合体现其视觉传达性,为以一种始终如一的形式去传达,特制定建议字体的规范,以最大程度地传播晋城一中的形象。

方正楷体简体	晋城一中视觉形象识别系统管理手册	说明性文字或内文
方正仿宋简体	晋城一中视觉形象识别系统管理手册	说明性文字或内文
方正书宋简体	晋城一中视觉形象识别系统管理手册	说明性文字或内文
方正小标宋简体	晋城一中视觉形象识别系统管理手册	小标题或副标题
方正大标宋简体	晋城一中视觉形象识别系统管理手册	大标题
方正粗宋简体	晋城一中视觉形象识别系统管理手册	大标题
方正中等线简体	晋城一中视觉形象识别系统管理手册	说明性文字或内文
方正黑体简体	晋城一中视觉形象识别系统管理手册	小标题或副标题 (也可用作内文)
方正大黑简体	晋城一中视觉形象识别系统管理手册	大标题
方正综艺体简体	晋城一中视觉形象识别系统管理手册	大标题
黑源黑体	晋城一中视觉形象识别系统管理手册	大标题
思源宋体	晋城一中视觉形象识别系统管理手册	大标题
Garamond	ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 ,:!"@#\$%^&*()	说明性文字或内文
<b>Garamond Extra Bold</b>	<b>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 ,:!"@#\$%^&amp;*()</b>	大标题
Garamond Medium Condensed	ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 ,:!"@#\$%^&*()	小标题或副标题
Arial	ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 ,:!"@#\$%^&*()	系列字体
Times New Roman	ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 ,:!"@#\$%^&*()	系列字体