

应用设计系统
Apply System



B 应用部分

B-1 办公系统

- B-1-01 名片模板一、二
- B-1-02 名片模板三、四
- B-1-03 中式5号信封
- B-1-04 西式5号信封
- B-1-05 中式7号信封
- B-1-06 西式7号信封
- B-1-07 中式9号信封
- B-1-08 西式9号信封
- B-1-09 信纸
- B-1-10 便签纸
- B-1-11 档案袋
- B-1-12 档案袋二
- B-1-13 档案盒
- B-1-14 文件夹一（塑基）
- B-1-15 文件夹二
- B-1-16 文件夹三
- B-1-17 瓷杯
- B-1-18 杯垫
- B-1-19 手提袋
- B-1-20 帆布包
- B-1-21 桌签
- B-1-22 桌旗
- B-1-23 文具

B-1 办公系统

01 名片模板一、二



规格:90mmx54mm 工艺: 黑色+专色印刷

材质:1.普通版:采用普通 250 克左右常用纸张印刷;

2.中档版:采用 250 克带纹路白色特种纸体现纸张材质。

3.高档版:可来取 250 克烫透纸或粗棉纸印刷,利用纸张特性呈现高端品质质感效果。

标志可以采取一种烫压效果,效果更佳。





B-1 办公系统

02 名片模板三、四

规格:90mmx54mm 工艺: 黑色+专色印刷

- 材质:1.普通版:采用普通 250 克左右常用纸张印刷;
- 2.中档版:采用 250 克带纹路白色特种纸体现纸张材质。
- 3.高档版:可来取 250 克烫透纸或粗棉纸印刷,利用纸张特性呈现高端品质质感效果。
- 标志可以采取一种烫压效果,效果更佳。



B-1 办公系统

03 中式5号信封

规格:220mmx110mm 工艺:四色+专色一中绿+专红PANTONE1795C六色印刷。

材质:1.普通版:采用100克胶版纸正常六色印刷,(信封框为固定专用红,色标为PANTONE1795C)

2.中档版:采用100克水纹特种纸六色印刷。

3.高档版:采用100克花纹特种纸六色印刷标志采用烫印工艺。

因信封走正常邮寄发行,且量较大,建议采用1、2档即可。

建议:校徽和晋城一中标准字采用专色印刷,以保证在任何材质上均呈现统一效果。



B-1 办公系统

04 西式5号信封

规格:220mmx110mm 工艺:四色+专色一中绿+专红PANTONE1795C六色印刷。

材质:1.普通版:采用100克胶版纸正常六色印刷,(信封框为固定专用红,色标为PANTONE1795C)

2.中档版:采用100克水纹特种纸六色印刷。

3.高档版:采用100克花纹特种纸六色印刷标志采用烫印工艺。

因信封走正常邮寄发行,且量较大,建议采用1、2档即可。

建议:校徽和晋城一中标准字采用专色印刷,以保证在任何材质上均呈现统一效果。



B-1 办公系统

05 中式7号信封

规格:229mmx162mm 工艺:四色+专色一中绿+专红PANTONE1795C六色印刷。

材质:1.普通版:采100克胶版纸正常六色印刷,(信封框为固定专用红,色标为PANTONE1795C)

2.中档版:采用100克水纹特种纸六色印刷。

3.高档版:采用100克花纹特种纸六色印刷标志采用烫印工艺。

因信封走正常邮寄发行,且量较大,建议采用1、2档即可。

建议:校徽和晋城一中标准字采用专色印刷,以保证在任何材质上均呈现统一效果。



B-1 办公系统

06 西式7号信封

规格:229mmx162mm 工艺:四色+专色一中绿+专红PANTONE1795C六色印刷。


材质:1.普通版:采用100克胶版纸正常六色印刷,(信封框为固定专用红,色标为PANTONE1795C)

2.中档版:采用100克水纹特种纸六色印刷。

3.高档版:采用100克花纹特种纸六色印刷标志采用烫印工艺。

因信封走正常邮寄发行,且量较大,建议采用1、2档即可。

建议:校徽和晋城一中标准字采用专色印刷,以保证在任何材质上均呈现统一效果。



B-1 办公系统

07 中式9号信封

规格:324mmx229mm 工艺:四色+专色一中绿+专红PANTONE1795C六色印刷。


材质:1.普通版:采用100克胶版纸正常六色印刷,(信封框为固定专用红,色标为PANTONE1795C)

2.中档版:采用100克水纹特种纸六色印刷。

3.高档版:采用100克花纹特种纸六色印刷标志采用烫印工艺。

因信封走正常邮寄发行,且量较大,建议采用1、2档即可。

建议:校徽和晋城一中标准字采用专色印刷,以保证在任何材质上均呈现统一效果。



B-1 办公系统

08 西式9号信封

规格:324mmx229mm 工艺:四色+专色一中绿+专红PANTONE1795C六色印刷。

材质:1.普通版:采用100克胶版纸正常六色印刷,(信封框为固定专用红,色标为PANTONE1795C)

2.中档版:采用100克水纹特种纸六色印刷。

3.高档版:采用100克花纹特种纸六色印刷标志采用烫印工艺。

因信封走正常邮寄发行,且量较大,建议采用1、2档即可。

建议:校徽和晋城一中标准字采用专色印刷,以保证在任何材质上均呈现统一效果。



B-1 办公系统

09 信纸


规格:210mmx297mm 工艺:黑色+专色印刷

材质:1.普通版:用80克胶版纸,黑色+专色印刷100张一本,天头刷胶堵胶头。

2.中档版:用80克纯质纸(偏米色质感,手写较好),黑色+专色印刷,100张一本,天头刷胶堵胶头。

3.高档版:用80克水纹纸(类同宣纸,档次较高),黑色+专色印刷,100张刷胶堵胶头天头包布,外配250克特种纸。

建议:校徽和晋城一中标准字,采用专色印刷。以保证主形象效果在任何材质上效果呈现统一性。



B-1 办公系统

10 便签纸

规格:95mmx125mm 100mm×100mm 工艺:黑色+专色印刷

材质:1.普通版: 80 克胶版纸, 黑色+专色印刷;天头刷胶。

2.中档版: 80 克纯质纸,黑色+专色印刷, 天头刷胶。

3.高档版:80 克纹路纸或 80 克彩色特种纸天头备 20MM 胶,可撕粘效果;封面用 250克哑粉纸或特种纸。



B-1 办公系统

11 档案袋


规格:340mmx240mm

工艺:四色+专色印刷

材质:1.普通版:用 120 克胶版纸,专色印刷,不起墙;

2.中档版:用 150 克纯质纸,专色印刷,起墙效果;

3.高档版:用 150 克白牛皮纸(纸质高档)专色印刷,起墙效果。打钉,配绳。




B-1 办公系统

12 档案袋二

规格:340mmx240mm

工艺:专色印刷

材质:用 150 克牛皮纸专色印刷,起墙效果。打钉,配绳。



B-1 办公系统

13 档案盒

规格: 322mmx240mmx80mm

工艺: 四色+专色印刷

材质: 1. 普通版: 用150克哑粉纸覆哑膜, 裱2.5MM荷兰板, 里面用YO圈打孔形式。

2. 中档版: 用150克哑粉纸覆触感膜, 裱2.5MM荷兰板, 里面用PP袋装。

3. 高档版: 可以采取加做烫印工艺, 以及其它特殊材质。



B-1 办公系统

14 文件夹一(塑基)

规格:参照市场现有规格

材质:塑料等

色彩:学校标识元素标准绿色与反白稿

工艺:校徽专用色或四色印刷



B-1 办公系统

15 文件夹二

规格:350mmx250mm 工艺:专色印刷

材质:1.普通版:用 250 克哑粉纸,正背专色印刷;模切做兜口。

2.中档版:用 350 克特种纸(纸质较挺),正背专色印刷,压线,模切做兜口。

3.高档版:用350 克特种纸,正背专色印刷,封面覆触感膜(手感类同皮料效果),模切做兜口。



B-1 办公系统

16 文件夹三

规格:300mmx230mm。

材质:200g 或200g 以上无光铜版纸,覆亚光膜或根据设计选择纸张。

色彩:学校标识元素标准绿色与反白稿

自由设计区域: 根据实际需要自行编印文字、图案。



B-1 办公系统

17 瓷杯

规格:135mmX88mm

工艺:高温二次烧制

材质:骨瓷

形式一



标志需要正面居中

形式二



标志需要正面居中

B-1 办公系统

18 杯垫

规格:按实际应用尺寸制定

工艺:丝网印刷、四色印刷、专色印刷

材质:纸质、塑胶、木质

圆形杯垫



正方形杯垫



B-1 办公系统

19 手提袋

规格: 375mmx300mmX105mm 工艺: 四色 + 专色印刷

材质: 1.普通版:用 300 克无光铜版纸, 四色 + 专色印刷, 覆哑膜、打孔穿棉绳。

2.中档版:用 350 克白卡纸 (较挺、厚度手感较强), 四色 + 专色印刷, 覆哑膜、打孔穿专用纸质特殊绳。

3.高档版:用 350 克特种纸 (带花纹、或浅米底色), 手提袋外面使用四色 + 专色印刷手提袋里面印刷专色, 天头打银色铆钉、穿定做斜纹纸绳。



B-1 办公系统

20 帆布包

规格: 40mmx34mm

工艺: 丝网印刷

材质: 帆布



B-1 办公系统

21 桌签

规格: 205mm x130mm 工艺:彩色打印 材质:120g 胶版纸

样式一:思源黑体



样式二:思源宋体



B-1 办公系统

22 桌旗

规格: 220mmx140mm

工艺: 丝网印刷或热转印

材质: 尼龙绸或其它材质

样式一



样式二



B-1 办公系统

23 文具

本页为示意图，学校标识元素的标示区域一般以图例为准，其尺寸和位置可根据实际情况作适当调整，同时确保学校视觉形象的统一性。

规格:参照市场现有规格。 工艺(学校标识元素)。

订书机:丝印或热转印; 钢笔:压纹或激凹; 铅笔: 烤漆或激凹。

色彩:学校标识元素根据实际情况选用标准色或辅助色。

字体:按照示意图规定使用标准字。

鉴于校徽最小使用尺寸规定像钢笔、铅笔等文具上不适宜使用校徽。

图形示意



B 应用部分

B-2 事务系统

B-2-01 通用证书封面

B-2-02 工作证与会议证件

B-2-03 活动版面规范

B-2-04 海报版面规范

B-2-05 道旗版面规范

B-2-06 广告伞

B-2-07 徽章

B-2 事务系统

01 通用证书封面模板



规格:依据实际情况 工艺:专色+四色印刷

材质: 1.普通版:用 350 克特种纸正背专色 + 四色印刷。

2.中档版:外封面用 150 克哑粉覆哑膜裱2-3MM 荷兰板,包边,内衬用 150 克特种纸印刷对裱。

3.高档版: 采用布料或高档紫色皮料裱3MM荷兰板、内衬2-3MM海棉,工艺 热压、或烫压;

内用 150 克特种纸印专色,证书文字页采用 200 克特种纸印刷。



B-2 事务系统

02 工作证与会议证件

本页为比例示意图, 实际应用要严格根据所定比例制作, 确保学校视觉形象的统一性。

规格: 参照市场现有规格。 材质: 200g 铜版纸/ ABS 塑料卡/PVC 板。 工艺: 单面四色印刷 (证件)。

色彩: 依照图例使用标准色或辅助色。 挂带: 尼龙带丝网印刷(挂绳)。

本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数a



B-2 事务系统

03 活动版面规范

本页为比例示意图,实际应用要严格按照所定比例制作,确保学校视觉形象的统一性。

规格:根据实际需求确定尺寸 工艺:户外写真或者喷绘。

版面背景比例尺寸可以选择4:3或者16:9,背景可以选择规范标准色也可以使用背景如图的方式。

注:学校标识元素的应用规范见本手册基础部分,颜色搭配需根据使用场合及环境要求确认。



B-2 事务系统



04 海报版面规范

规格:600mm×900mm 可根据实际需求确定尺寸

工艺:喷绘/写真/铜板纸印刷

自由设计区域: 根据实际需要自行编印文字、图案。

本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数a



B-2 事务系统


05 道旗版面规范

本页为比例示意图,实际应用要严格按照所定比例制作,确保学校视觉形象的统一性。

规格:500mm×1500mm 可根据实际需求确定尺寸

工艺:喷绘/写真

本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数 a



B-2 事务系统

06 广告伞

本页为比例示意图, 实际应用要严格根据所定比例制作, 确保学校视觉形象的统一性。

规格: 参照市场现有规格 可根据实际需求确定尺寸

色彩: 依照图示使用标准色和辅助色。

工艺: 学校标识元素为丝网印刷或热转印。



B-2 事务系统


07 徽章

规格:参照市场现有规格,圆形徽章最小尺寸不得小于20mm。

材质: 不锈钢、铝板或其它材质。工艺: 丝网印、烤漆、腐蚀或烫金银。

色彩: 根据工艺使用标准一中绿, 或者使用辅助色。

注:学校标识元素的应用规范见本手册基础部分。



B 应用部分

B-3 多媒体应用

B-3-01 PPT模板一

B-3-02 PPT模板二

B-3-03 PPT模板三

B-3-04 PPT模板四

B-3-05 PPT电子文档模板

B-3-06 PPT智能终端APP

B-3-07 网站宣传图

B-3 多媒体应用

01 PPT模板一

规格:16:9


规范使用标志的前提下可依照实际应用进行设计,此处内容仅作为示例。



封面一




扉页



内页一白底



内页一白底



内页一白底



尾页

B-3 多媒体应用

02 PPT模板二

规格:16:9

规范使用标志的前提下可依照实际应用进行设计,此处内容仅作为示例。



封面一



扉页



内页一白底



内页一白底



内页一白底



尾页

B-3 多媒体应用

03 PPT模板三


规格:4:3



封面一



扉页



内页一白底



内页一白底



内页一白底



尾页

B-3 多媒体应用

04 PPT模板四


规格:4:3




封面一




扉页



内页一白底



内页一白底



内页一白底



尾页

B-3 多媒体应用

06 智能终端APP

规格:1920px×955px

规范使用标志的前提下可依照实际应用场景进行设计,此处内容仅作为示例。



B-3 多媒体应用

07 网站宣传图

规格:1920px×955px

规范使用标志的前提下可依照实际应用场景进行设计,此处内容仅作为示例。

样式一



样式二

